乌环审〔2025〕27号

乌海市生态环境局
关于内蒙古君正化工有限责任公司2×60万吨BDO及2×100万吨PBAT/PBS/PBT及PTMEG绿色环保循环产业项目一期2×30万吨BDO及年产2×12万吨PTMEG变更项目环境影响报告书的批复

内蒙古君正化工有限责任公司：

你公司报送的《内蒙古君正化工有限责任公司2×60万吨BDO及2×100万吨PBAT/PBS/PBT及PTMEG绿色环保循环产业项目一期2×30万吨BDO及年产2×12万吨PTMEG变更项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

该项目位于内蒙古乌海高新技术产业开发区乌达产业园。建设内容及规模：本次变更增设共沸精馏塔对醋酸甲酯进行精馏回收。环保工程为废气治理、废水治理、固废治理、噪声治理等。

《报告书》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治

措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环保措施进行建设。

一、项目在建设和运营期间应做好以下工作。

(一) 严格落实《报告书》中提出的各项大气污染防治措施。有组织排放：本项目乙炔装置电石输转运及破碎含尘废气、电石渣仓粉尘中污染物颗粒物的排放执行《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表4大气污染物特别排放限值；甲醛装置ECS催化焚烧烟气中污染物甲醛、甲醇的排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表6限值，该股废气中污染物非甲烷总烃的去除效率需满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5要求；本项目废硫酸处理装置尾吸塔出口SO₂和NO_x的排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)表3限值，硫酸雾的排放执行《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表6大气污染物特别排放限值；焚烧炉焚烧烟气污染物SO₂、烟尘、NO_x、CO的排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)表3限值；生化污水处理站废气中污染物氨和硫化氢的排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2限值；焚烧炉焚烧烟气及危险废物暂存库房废气中非甲烷总烃的排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2020)表1限值。厂界处非甲烷总烃、甲醇、甲醛、颗粒物执行《大气污

染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值；SO₂ 和硫酸雾执行《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表 8 企业边界大气污染物无组织排放限值；氨和硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物厂界标准值；厂区内无组织 VOCs 排放控制标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值要求。

(二) 严格落实《报告书》中提出的各项水污染防治措施。本项目高、低浓度生产废水及生活污水经厂内生化污水处理系统处理后排入回用水站中污水处理系统进行处理；循环冷却水系统排污水、脱盐水处理系统排污水及余热锅炉系统排污水排入回用水站中循环水站及脱盐水处理系统回用系统进行处理，处理后中水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)表 1 敞开式循环冷却水系统补充水标准限值。浓盐水外排废水水质满足园区污水处理站重污染污水接管限值要求。

(三) 严格落实《报告书》中提出的各项固体废物污染防治措施。该项目产生的固体废物分类以及危险废物辨识需执行《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》、《危险废物鉴别技术规范》的有关规定。一般固体废物需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、项目产生的危险废物分类分区暂存于满足《危险废物贮存污染控制标准》建设和管理的危废暂存库内，委托有资质单位处理，

危险废物转移参照《危险废物转移管理办法》。

（四）严格落实《报告书》中提出的各项土壤和地下水污染防治措施。对重点防渗区、一般防渗区等采取分区防渗措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损害的防渗设施及时修复和加固，确保防渗设施牢固安全，建立完善的土壤和地下水监测制度，合理布设监测点。

（五）严格落实《报告书》中提出的各项声环境保护措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声排放需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（六）严格落实《报告书》中提出的各项风险防范措施。应制定突发环境事件应急预案，按照分类管理、分级响应、区域联动的原则，做好突发环境事件联防联控工作，不断提升区域环境风险防范能力，有效防控区域环境风险。

（七）严格落实运营期污染源监测计划。按照相关标准、规定要求，完善环境监测计划。建立污染源台账制度，开展长期监测，保存原始监测记录。按规定设置污染物排放在线连续监测系统，并与生态环境部门联网。

（八）严格落实《报告书》中各项要求。同时，项目建设必须严格执行配套的环境保护“三同时”制度，认真落实施工期环境保护工作。按规定程序开展竣工环境保护验收。

（九）依照法律规定实行排污许可管理的，应当依法申请取得排污许可证。

二、项目环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规

模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

2025年7月11日

抄送：市生态环境局乌达区分局，市生态环境综合行政执法支队。

乌海市生态环境局办公室

2025年7月11日印发